

Schauen

Was ist passiert?
Was sehe ich?

Denken

Wie und warum ist es passiert?
Besteht die Gefahr immer noch?
Was muss ich dagegen tun?

Schauen

Wir setzen unsere Gedanken
in Taten um!

Vorgehen nach ABC

Patient reagiert:

→ JA → Patient sagt, was er will!

→ NEIN → Atmet der Patient? → JA =
Bewusstloslage!

A

NEIN

temwege frei machen!


Atmet der Patient? → JA =
Bewusstloslage!



NEIN

B

Vorgehen nach ABC



Vorgehen nach ABC

Atemwege frei machen!

Atmet der Patient? → JA = Bewusstloslage!




NEIN → 2 x Beatmen

Atmet der Patient? → JA = Bewusstloslage!



NEIN → Beatmen


und immer:



Carotis-Puls


Wenn nötig:

Compression




Nothilfe =

Lebensrettende Sofortmassnahmen




Lagerung *in jedem Fall*



Sicherstellung der Atmung

wenn nötig: Beatmen




Wenn nötig:

Cardio-**P**ulmonale **R**eanimation


Nothilfe =

Weitere lebensrettende Sofortmassnahmen



wenn nötig Blutstillung

Schockbekämpfung



Autor: Alfred Vogt

Erstellt nach den Vorlagen des SSB

Stand: Januar 2002