

## Recomendaciones terapéuticas en caso de piojos

### Información para los padres

La infestación de piojos sólo puede tratarse con éxito en la familia. Encontrará informaciones relativas a los métodos correctos de tratamiento en nuestra “Nota explicativa general” en [www.ag.llv.li](http://www.ag.llv.li). Controle cuidadosamente a toda su familia.

En caso de sospecha de una infestación de piojos, las direcciones de jardines de infancia y escuelas primarias pueden solicitar el despliegue de equipos de primera línea (tías de piojos). Si se detectan piojos en su hijo/a, **deberá** tratar la infestación de piojos. Por favor proceda según las recomendaciones terapéuticas indicadas a continuación.

Si Ud. mismo/a detecta piojos vivos y/o liendres durante el reconocimiento del cabello, la “caza con el peine antipiojos”, **deberá** tratar la infestación de piojos.

#### Recomendaciones terapéuticas en caso de piojos


Día 1:	Tratamiento con el producto químico (champú antipiojos)
Días 2 y 5:	Control mediante el peine antipiojos y acondicionador
Día 8:	Tratamiento con el producto químico (champú antipiojos)
Días 9 y 12:	Control mediante el peine antipiojos y acondicionador
Día 15:	Tratamiento con el producto químico (champú antipiojos)
Días 16 y 19:	Control mediante el peine antipiojos y acondicionador
Días 23 y 26:	Control mediante el peine antipiojos y acondicionador

**¡Los champús antipiojos no son aptos para la prevención porque causan resistencia!**

He aquí una imagen de liendres en tamaño original y distintas formas de piojos.



La terapia tendrá éxito si se combina el tratamiento con el champú antipiojos con la “caza mediante el peine antipiojos”:



### La “caza con el peine antipiojos” \_\_\_\_\_ como método de control

La “caza con el peine antipiojos” o “el control mediante del método del peine antipiojos y acondicionador” sirve para hallar piojos en el cabello. Además elimina los piojos eventualmente recién eclosionados después del tratamiento, controla el éxito terapéutico del producto químico antipiojos, elimina piojos adultos recién transmitidos e interrumpe el ciclo de vida del piojo si la caza se efectúa 2 veces por semana.

#### La caza con el peine antipiojos como método de control

- Distribuya generosamente un acondicionador de pelo habitual en el cabello bien mojado. Así les dificultará el movimiento a los piojos restantes, si los hubiere, y el peine antipiojos podrá pasar por el cabello con mayor facilidad.
- Desenmarañe el cabello con un peine normal y corriente.
- A continuación peine sistemáticamente todo el cabello con el peine antipiojos. Para ello pase el peine antipiojos por el cabello a lo largo del cuero cabelludo aplicando un poco de presión. Limpie el peine reiteradamente con papel de cocina. Cuando no queden residuos en el peine antipiojos, pase a peinar otra parte de la cabeza.
- Cuando haya peinado todo el cabello de esta manera podrá enjuagar el acondicionador y secar el pelo como de costumbre.
- Efectúe dicha “caza con el peine antipiojos” dos veces por semana durante un mes como mínimo o hasta que por un plazo mínimo de 2 semanas no haya detectado piojos algunos.
- **Efectúe dicho tratamiento una vez por semana con carácter preventivo. Así detectará pronto una posible reinfestación, antes de que los piojos puedan propagarse.**

Desde el punto de vista médico es irrelevante si un/a niño/a es enviado/a a casa inmediatamente después de detectarse la infestación de piojos o al final de la jornada escolar. Sin embargo sólo deberá volver a clase (incluidas las clases de deporte y natación) cuando haya sido sometido/a al primer tratamiento médico. Por lo tanto un/a niño/a que no pueda ser tratado/a inmediatamente no asistirá a clase por motivos de seguridad, para no poner en peligro a sus compañeros de clase.

La participación en excursiones escolares es un asunto delicado, dado que debe garantizarse el tratamiento continuado de acuerdo a la recomendación terapéutica durante la excursión.

En caso de dudas podrá dirigirse al Departamento de Salud [Amt für Gesundheit] o a su pediatra.

**Muchas gracias por su colaboración activa.**



## DEPARTAMENTO DE SALUD