Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV

Die Moderhinke beim Schaf schweizweit bekämpfen

Schweizer Schafe haben es grundsätzlich gut…



…doch in jeder vierten Herde kommt die **Moderhinke** vor.

Die Moderhinke ist für betroffene Tiere sehr **schmerzhaft**!

Sie gehen lahm, «hinken» und fressen auf den Ellbogen gestützt.

Die Moderhinke ist für betroffene Tiere sehr **schmerzhaft**!

Durch die Moderhinke entsteht in der Schweiz jährlich ein Verlust von ca. **CHF 6.5 Mio** (Behandlungskosten und Mastverluste).

Verursacht wird die Moderhinke durch den Erreger *Dichelobacter nodosus*. Er lebt im Klauenhorn und wird von Tier zu Tier übertragen.

Gefährlich wird es vor allem dort wo viele Schafe zusammenkommen: an Ausstellungen, Märkten oder bei der Sömmerung.



Auf gemeinsamen Wiesen überlebt er nur etwa drei Wochen.



Mittels Klauentupfertest kann der Erreger heute zuverlässig festgestellt werden.

Gemeinsam können wir die Moderhinke schweizweit bekämpfen!

Das Konzept für die nationale Bekämpfung der Moderhinke

Bekämpfungsziel:

Innerhalb von fünf Jahren soll die Moderhinke in der Schweiz nur noch in **weniger als 1% aller Schafhaltungen** vorkommen.

Das Konzept für die nationale Bekämpfung der Moderhinke

Winter – Status aller Schafherden bestimmen

Ab Beginn der nationalen Bekämpfung werden jeden Winter (November – März) alle Schafherden in der Schweiz kontrolliert.



Winter –
Status aller Schafherden bestimmen

Die Kontrollen werden von der Kantonstierärztin / dem Kantonstierarzt amtlich angeordnet und durch unabhängige Kontrolleure durchgeführt.



Winter – Frühling
Betroffene Herden sanieren

Herden bei welchen der Moderhinke-Erreger nachgewiesen wurde, werden gesperrt und müssen ihre Herde sanieren.

Winter – Frühling
Betroffene Herden sanieren

Für die Sanierung ist der Tierhalter zuständig.

Sehr gut bewährt haben sich wöchentliche Klauenbäder der gesamten Herde.

Winter – Frühling
Betroffene Herden sanieren

Der Erfolg der Sanierung muss durch eine erneute, amtliche Kontrolle bestätigt werden. Bei nachgewiesenem Erfolg der Sanierung kann die Sperre über den Bestand wieder aufgehoben werden.

Sommer - Herbst
Herden vor Neuinfektionen schützen

Moderhinke-freie und sanierte Herden unterliegen keinen Einschränkungen!

Durch geeignete Massnahmen sollen sie aber vor Neuinfektionen geschützt werden.

Sommer - Herbst
Herden vor Neuinfektionen schützen

Durch geeignete Massnahmen sollen sie aber vor Neuinfektionen geschützt werden.

Regelmässig: Klauenschneiden und Klauenbäder

Sommer - Herbst
Herden vor Neuinfektionen schützen

Durch geeignete Massnahmen sollen sie aber vor Neuinfektionen geschützt werden.

Regelmässig: Klauenschneiden und Klauenbäder

Klauenwerkzeug reinigen und desinfizieren

Sommer - Herbst
Herden vor Neuinfektionen schützen

Durch geeignete Massnahmen sollen sie aber vor Neuinfektionen geschützt werden.

Regelmässig: Klauenschneiden und Klauenbäder
Klauenwerkzeug reinigen und desinfizieren
Biosicherheit für betriebsfremde Besucher

Sommer - Herbst
Herden vor Neuinfektionen schützen

Durch geeignete Massnahmen sollen sie aber vor Neuinfektionen geschützt werden.

Regelmässig: Klauenschneiden und Klauenbäder
Klauenwerkzeug reinigen und desinfizieren
Biosicherheit für betriebsfremde Besucher
Vorsicht beim Zukauf oder der Ausleihe von Tieren

Sommer - Herbst
Herden vor Neuinfektionen schützen

Durch geeignete Massnahmen sollen sie aber vor Neuinfektionen geschützt werden.

Vor allem beim Verbringen auf **Gemeinschaftsweiden** und **Alpen**, für die Teilnahme an **Ausstellungen** und bei der Auffuhr auf **Märkte** gilt es besonders vorsichtig zu sein.

Sommer - Herbst
Herden vor Neuinfektionen schützen

Regelmässig überwachen

Regelmässig überwachen

Regelmässig überwachen

Regelmässig überwachen

An Ausstellungen und Märkten können stichprobeweise Schafe untersucht werden.



Zusammen, bestimmt, konsequent

Zusammen, bestimmt, konsequent

Wichtig ist, dass alle - Schafhalter, Tierärzte und Behörden - in der ganzen Schweiz am gleichen Strick ziehen und **zusammen, bestimmt und konsequent** gegen den Moderhinke-Erreger vorgehen!

Wann beginnt die nationale Bekämpfung der Moderhinke?

Die Bekämpfung will gut vorbereitet sein.

Die Moderhinke muss zunächst in die Tierseuchenverordnung aufgenommen werden.

Für die Bekämpfung braucht es auch die erweiterte Tierverkehrskontrolle für kleine Wiederkäuer. Deren Einführung wird die nationale Bekämpfung ideal unterstützen!

Wann beginnt die nationale Bekämpfung der Moderhinke?

Somit können wir voraussichtlich ab **Herbst 2021** mit der nationalen Bekämpfung der Moderhinke beginnen!

Heute schon beginnen!

Je mehr Schafhalter ihre Herden bereits vor dem Startschuss von Moderhinke befreien, desto kürzer wird die nationale Bekämpfung dauern.

Schafhalter, welche ihre Herden schon **heute** vor Neuinfektionen schützen, werden während der nationalen Bekämpfung nur minimale Einschränkungen haben.

Miteinander für eine gesunde Schafpopulation in der Schweiz!