



AMT FÜR UMWELT
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

Bericht zur Jagdstrecke 2016/2017



AMT FÜR UMWELT
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

Abschusserfüllung Rehwild im Jagdjahr 2016/2017


	Geissen - Kitze		Böcke		nb	gesamt	
	AP	AE	AP	AE	AE	AP	AE
Bergreviere	16	16	9	10	0	25	26
Hangreviere Nord	23	26	15	18	1	38	45
Hangreviere Süd	66	66	39	36	1	105	103
Talreviere	57	57	33	28	11	90	96
Total	162	165	96	92	13	258	270
in %		103%		96%			105%

AP = Abschussplan AE = Abschusserfüllung nb = Fallwild/Hegeabschüsse nicht bewertet für Abschussvorgaben




AMT FÜR UMWELT
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

Abschusserfüllung Rehwild von 2006 bis 2016






GV der Rehwildstrecke 2016 im Vergleich zu 2006 – 2015 inklusive Kitz






Altersstruktur Rehwildstrecke 2016 im Vergleich zu 2006 bis 2015






Abgänge Geissen,Kitze und Böcke von 2006 bis 2016






Anteil Geissen 2+ an Rehwildabschüssen von 2006 bis 2016





Entwicklung Fallwild von 2006-2016






Abschusserfüllung Rotwild im Jagdjahr 2016/2017

	Tiere - Kälber		Hirsche bis 3 jährig		Hirsche 4 jährig und älter		nb	gesamt	
	AP	AE	AP	AE	AP	AE	AE	AP	AE
Bergreviere	81	59	31	12	7	5	6	119	82
Hangreviere Nord	28	26	11	8	2	1	1	41	36
Hangreviere Süd	46	34	18	11	4	1	0	68	46
Talreviere	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Total	155	120	60	31	13	7	7	228	165
in %		77%		52%		54%			72%

AP = Abschussplan AE = Abschusserfüllung nb = Fallwild/Hegeabschüsse nicht bewertet für Abschussvorgaben




Abschusserfüllung Rotwild von 2006 bis 2016






GV der Rotwildstrecke 2016 im Vergleich zu 2006 – 2015 inklusive Kälber






Abgänge Tiere, Kälber und Hirsch 1+ von 2006 bis 2016







AMT FÜR UMWELT
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

Anteil Tiere 2+ an Rotwildabschüssen von 2006 bis 2016





Altersstruktur der Rothirschstrecke 2016 im Vergleich zu 2006-2015





AMT FÜR UMWELT
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

Abschusserfüllung Gamswild im Jagdjahr 2016/2017

	Geissen - Kitze		Jährlinge		Böcke 2-4 jährig		Böcke 5 jährig und älter		nb	gesamt	
	AP	AE	AP	AE	AP	AE	AP	AE	AE	AP	AE
Bergreviere	50	44	12	12	12	7	9	10	4	83	77
Hangreviere Nord	-	5	-	7	-	6	-	7	0	29	25
Hangreviere Süd	-	19	-	7	-	11	-	13	0	52	50
Talreviere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	68	-	26	-	24	-	30	5	164	152
in %											93%

AP = Abschussplan AE = Abschusserfüllung nb = Fallwild/Hegeabschüsse nicht bewertet für Abschussvorgaben



AMT FÜR UMWELT
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN


Abschusserfüllung Gamswild von 2006 bis 2016





AMT FÜR UMWELT
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN


GV der Gamswildstrecke 2016 im Vergleich zu 2006 – 2015 Tiere 2 jährig und älter





AMT FÜR UMWELT
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN


GV der Gamswildstrecke 2016 im Vergleich zu 2006 – 2015 Jährlinge






AMT FÜR UMWELT
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

GV der Gamswildstrecke 2016 im Vergleich zu 2006 – 2015 inklusive Kitzze






Anteil Geissen 2+ am Gamsabschuss von 2006 - 2016






Anteil Jährlinge am Gamsabschuss von 2006 - 2016






Altersstruktur der Gamswildstrecke 2016 im Vergleich zu 2006-2015



■ Mittelwert 2006-2015



■ Mittelwert 2006-2015